

РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ



СТИЛ ПОД ПЛИТКУ НА ПЕТЛЯХ




- ОТКРЫВАНИЕ НАЖАТИЕМ
- МАТЕРИАЛ ОБЛИЦОВКИ: ПЛИТКА, МОЗАИКА
- 3D РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритный размер люка (Ш*В*Г), мм	Размер дверцы (Ш*В), мм	Нагрузка на дверцу, кг	Вес, кг
Стил 200х300п	200х300х45	175х275	7	2,1
Стил 200х400п	200х400х45	175х375	10	2,8
Стил 200х500п	200х500х45	175х475	13	3,5
Стил 200х600п	200х600х45	175х575	16	4,1
Стил 300х300п	300х300х45	275х275	6	3,1
Стил 300х400л	300х400х45	275х375	8	4,2
Стил 300х500п	300х500х45	275х475	12	5,2
Стил 300х600п	300*600х45	275х575	15	6,1
Стил 400х300п	400х300х45	375х275	4	4,2
Стил 400х400п	400х400х45	375х375	8	5,6
Стил 400х500п	400х500х45	375х475	11	7,1
Стил 400х600п	400х600х45	375х575	14	8,5
Стил 400х700п	400х700х45	345х645	17	9,8
Стил 500х300п	500х300х45	475х275	12	5,4
Стил 500х400п	500х400х45	475х375	14	7,1
Стил 500х500п	500х500х45	475х475	17	8,8
Стил 500х600п	500х600х45	475х575	18	10,1
Стил 500х700п	500х700х45	445х645	22	12,1
Стил 500х800п	500х800х45	445х745	24	14,1
Стил 600х400п	600х400х45	575х375	12	8,5
Стил 600х500п	600х500х45	575х475	14	10,1
Стил 600х600п	600х600х45	575х575	16	12,6
Стил 600х800п	600х800х45	545х745	22	16,8
Стил 600х900п	600х900х45	545х845	24	18,9
Стил 600х1000п	600х1000х45	545х945	29	20,2
Стил 600х1200п	600х1200х45	545х1145	39	25,2

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



ГИППОКРАТ-П ПОД ПЛИТКУ СЪЕМНЫЙ




- ОТКРЫВАНИЕ НАЖАТИЕМ
- МАТЕРИАЛ ОБЛИЦОВКИ: ПЛИТКА, МОЗАИКА
- СЪЕМНАЯ ДВЕРЦА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритный размер люка (Ш*В*Г), мм	Световой проем (Ш*В), мм	Нагрузка на дверцу, кг	Вес, кг
Гиппократ-П 200x200п	200x200x40	170x170	10	1,9
Гиппократ-П 200x300п	200x300x40	170x270	11	2,3
Гиппократ-П 200x400п	200x400x40	170x370	12	2,9
Гиппократ-П 250x400п	250x400x40	220x370	12	3,1
Гиппократ-П 300x300п	300x300x40	270x270	12	2,9
Гиппократ-П 300x400п	300x400x40	270x370	13	3,3
Гиппократ-П 300x500п	300x500x40	270x470	14	3,9
Гиппократ-П 300x600п	300x600x40	270x570	15	4,4
Гиппократ-П 400*200п	400x200x40	370x170	12	2,9
Гиппократ-П 400x300п	400x300x40	370x270	13	3,3
Гиппократ-П 400x400п	400x400x40	370x370	14	3,9
Гиппократ-П 400x500п	400x500x40	370x470	15	4,4
Гиппократ-П 400x600п	400x600x40	370x570	16	5,2
Гиппократ-П 500x400п	500x400x40	470x370	15	4,4
Гиппократ-П 500x500п	500x500x40	470x470	15	4,8
Гиппократ-П 500x600п	500x600x40	470x570	16	4,3
Гиппократ-П 600x300п	600x300x40	570x270	15	4,4
Гиппократ-П 600x400п	600x400x40	570x370	16	5,2
Гиппократ-П 600x500п	600x500x40	570x470	16	4,3
Гиппократ-П 600x600п	600x600x40	570x570	16	5,7

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



УЛЬТРА УГОЛОК ПОД ПОКРАСКУ


- МЕСТО УСТАНОВКИ: ПОТОЛОК, СТЕНА
- ВСТРАИВАЕТСЯ В ОДНОСЛОЙНЫЙ ГКЛ 12,5 ММ
- МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ: КРАСКА, ОБОИ, ШТУКАТУРКА
- ОТКРЫВАНИЕ НАЖАТИЕМ
- СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	посадочный размер (Ш*В*Г), мм	Размер дверцы	Габаритный размер
Ультра 200x200	200x200x19/55*	196x196	250x250
Ультра 300пх200	300x200x19/55	296x196	350x250
Ультра 300x300	300x300x19/55	296x296	350x350
Ультра 400пх300	400x300x19/55	396*296	450x350
Ультра 400x400	400x400x19/55	396x396	450x450
Ультра 500пх400	500x400x19/55	496x396	550x450
Ультра 500x500	500x500x19/55	496x496	550x550
Ультра 600пх400	600x400x19/55	596x396	650x450
Ультра 600x600	600x600x19/55	596x596	650x650
Ультра 1200пх600	1200x600x19/55	1196x596	1250x650

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



ГИППОКРАТ КОРОБ ПОД ПОКРАСКУ


- МЕСТО УСТАНОВКИ: СТЕНА, ПОЛОТОК
- МОНТИРУЕТСЯ НА КАРКАС ПЕРЕГОРОДКИ
- МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ: КРАСКА, ОБОИ, ШТУКАТУРКА
- ОТКРЫВАНИЕ НАЖАТИЕМ
- ДВЕРЦА НА ПЕТЛЯХ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	посадочный размер люка (Ш*В*Г), мм	Размер дверцы	Световой размер
Гиппократ 200x200	200x200x40/55	189x189	168x148
Гиппократ 300px200	300x200x40/55	289x189	268x148
Гиппократ 300x300	300x300x40/55	289x289	268x248
Гиппократ 400px300	400x300x40/55	389x289	368x248
Гиппократ 400x400	400x400x40/55	389x389	368x348
Гиппократ 500px400	500x400x40/55	489x389	468x348
Гиппократ 500x500	500x500x40/55	489x489	468x448
Гиппократ 600px400	600x400x40/55	589x389	568x348
Гиппократ 600x600	600x600x40/55	589x589	568x548
Гиппократ 1200px600	1200x600x40/55	1189x589	1168x548

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



ТЕХНО ДВЕРИ под плитку, покраску



- МЕСТО УСТАНОВКИ: ХОЛЛ, КОРИДОР, ПОДЪЕЗД
- СКРЫТАЯ КОРОБКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ
- МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ПОЛОТНОМ И РАМОЙ
- ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА ДВЕРИ: ВЛАГОСТОЙКИЙ ГИПСОКАРТОН
- МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ: ПЛИТКА, КРАСКА, ШТУКАТУРКА, ЗЕРАКЛО
- ОТКРЫВАНИЕ: НАЖАТИЕМ ИЛИ ТРЕХГРАННЫМ КЛЮЧОМ
- КАНТЫ МОГУТ БЫТЬ ВИДИМЫМИ ИЛИ СКРЫТЫМИ
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВАРИАНТЕ EI 60
- ПРОИЗВОДИМ СТАНДАРТНЫЕ И ЗАКАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ


ПЛИТКА



ПАНЕЛИ




ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА




ЗЕРКАЛО



МОНТАЖНАЯ СХЕМА ПОД ПOKPACКУ



МОНТАЖНАЯ СХЕМА ПОД ПЛИТКУ



АМО В ПОДВАЛ НА АМОРТИЗАТОРАХ




- МЕСТО УСТАНОВКИ: ЛАЗ В ПОДВАЛ, КОЛОДЕЦ
- ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА ДВЕРИ: ГИПСОВОЛОКНО
- МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ: ПЛИТКА, ЛАМИНАТ
- ОТКРЫВАНИЕ НА СКРЫТЫХ ПЕТЛЯХ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер люка посадочный (СхС)(первая цифра петлевая)	Размер по дверце (ВхВ)	Размер в свету (АхА)	Габаритный размер DxD	Вес изделия в сборе кг. +/- 2%
АМО 600х600	582х537	562х517	672х672	19
АМО 700х700	682х637	662х617	772х772	23,7
АМО 800х800	782х737	762х717	872х872	28,7
АМО 900х900	882х837	862х817	972х972	39,7
АМО 1000х1000	982х937	962х917	1072х1072	49,5
АМО 800х600	782х537	762х517	872х672	23,8
АМО 900х600	882х537	862х517	972х672	28,7
АМО 1000х600	982х537	962х517	1072х672	30,5
АМО 600х700	582х637	562х617	672х772	21
АМО 900х700	882х637	862х617	972х772	32,2
АМО 1000х800	982х737	962х717	1072х872	42,7
АМО 1200х800	1182х737	1162х717	1272х872	39,3
АМО 1200х600	1182х537	1162х517	1272х672	36,3
АМО 600х1200	582х1137	562х1117	672х1272	41,3



Привязка размеров	
Позиция	Описание
АхА	Проем в свету
ВхВ	Размер дверки
СхС	Посадочный размер
DxD	Габарит

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



ПРЕМИУМ НАПОЛЬНЫЙ ВЫНИМАЕМЫЙ



- МЕСТО УСТАНОВКИ: ПРОЕМ В ПОЛУ
- КРЫШКА ПОЛАЯ ЗАПОЛНЯЕМАЯ
- МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ: ПЛИТКА, ГРАНИТ
- ОТКРЫВАНИЕ СЪЕМНОЙ РУЧКОЙ
- ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритный размер люка (Ш*В*Г), мм	Размер в свету
Премиум 200x200	200x200x48	110x110
Премиум 300x300	300x300x48	210x210
Премиум 400x400	400x400x48	310x310
Премиум 500x500	500x500x48	410x410
Премиум 600x600	600x600x48	510x510

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

